Zdjęcie



Zasada działania



Opis

Kratki osłonowe stanowią estetyczne zakończenie wylotów bocznych kominów wentylacyjnych. Montaż polega na przykręceniu ich do komina za pomocą kołków szybkiego montażu. W każdej wersji kratki wykonane są z blachy chromoniklowej.

Zastosowanie

- osłona wylotów kanałów bocznych kominów wentylacyjnych przed zagnieżdżaniem się ptaków.

Wymiary

Wielkość	Wymiar zewnętrzny czoła Bz x Az	Przekrój czynny [cm²]	Waga [kg]
K1K	135x195	84	0.09
K2K	175x195	141	0.11
K3k	175x245	204	0.13



Oznaczenia / kod produktu

K x k - a - b

- b — struktura czoła
- a — materiał czoła
- k — kratka osłonowa wylotów bocznych
- x — rozmiar kratki
- K — kratka osłonowa

Materiały

Przeznaczenie elementu	W	W	W - przewody wentylacyjne	STRUKTURA CZOŁA	
	O	O	O - ogrzewanie powietrzne		
Materiał czoła	ML	-	ML - bl. chromoniklowa malowana proszkowo 1.4301	B	biała
				KR	kremowa
				AMO	antyczny mosiądz
				ASR	antyczne srebro
				AMI	antyczna miedź
	-	CH	CH- bl. chromoniklowa 1.4301	-	-

Kratki osłonowe wylotów bocznych komina

Kratki osłonowe - wersje

1. KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA K1K

K1k



2. KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA K2K

K2k





3. KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA K3K

K3k





Kratki osłonowe wylotów bocznych komina

Zdjęcie



Zasada działania



Opis

Kratki osłonowe stanowią estetyczne zakończenie wylotów bocznych kominów wentylacyjnych. Bardzo łatwy montaż bez użycia narzędzi. Kratki montuje się przy użyciu sprężyn, które zabezpieczają je przed wypadnięciem i umożliwiają łatwy dostęp do otworu wentylacyjnego w przypadku konieczności czyszczenia. W każdej wersji kratki wykonane są z blachy chromoniklowej.

Zastosowanie

- osłona otworów wylotowych kanałów bocznych kominów wentylacyjnych przed zagnieżdżaniem się ptaków.

Wymiary

Wielkość	Wymiar zewnętrzny czoła Bz x Az	Przekrój czynny [cm²]	Waga [kg]
K1Ks	135x195	84	0.40
K2Ks	175x245	141	0.45
K3ks	175x245	204	0.50



Oznaczenia / kod produktu

K x k s - a - b

- b — struktura czoła
- a — materiał czoła
- s — mocowana na sprężynach
- k — kratka osłonowa wylotów bocznych
- x — rozmiar kratki
- K — kratka osłonowa

Materiały

Przeznaczenie elementu	W	W	W - przewody wentylacyjne	STRUKTURA CZOŁA	
	O	O	O - ogrzewanie powietrzne		
Materiał czoła	ML	-	ML - bl. chromoniklowa malowana proszkowo 1.4301	B	biała
				KR	kremowa
				AMO	antyczny mosiądz
				ASR	antyczne srebro
				AMI	antyczna miedź
	-	CH	CH - bl. chromoniklowa 1.4301	-	-

Kratki osłonowe wylotów bocznych komina

Kratki osłonowe - wersje

1. KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA K1K

K1ks



2. KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA K2K

K2ks



3. KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA K3K

K3ks



Kratki osłonowe wylotów bocznych komina z ramką

Zdjęcie

Zasada działania



Opis

Kratki osłonowe stanowią estetyczne zakończenie wylotów bocznych kominów wentylacyjnych. Montaż polega na trwałym osadzeniu w otworze ramki montażowej i zamocowaniu kratki na sprężystych zatrzaskach.

Ten sposób mocowania umożliwia łatwy montaż i demontaż kratki np. w przypadku jej czyszczenia.

Zastosowanie

- osłona wylotów kanałów bocznych kominów wentylacyjnych przed zagnieżdżeniem się ptaków.

Wymiary

Wielkość	Wymiar zewnętrzny czoła Bz x Az	Przekrój czynny [cm²]	Waga [kg]
K1kr	135x195	84	0.35
K2kr	175x245	141	0.40
K3kr	175x245	204	0.50



Oznaczenia / kod produktu



Materiały

Przeznaczenie elementu	W	W	W - przewody wentylacyjne	STRUKTURA CZOŁA	
	O	O	O - ogrzewanie powietrzne		
Materiał czoła	ML	-	ML - bl. chromoniklowa malowana proszkowo	B	biała
				KR	kremowa
				AMO	antyczny mosiądz
				ASR	antyczne srebro
				AMI	antyczna miedź
	-	CH	CH - bl. chromoniklowa 1.4301	-	-
Ramka	OC	OC	OC - bl. ocynkowana	-	-

Kratki osłonowe wylotów bocznych komina z ramką

Kratki osłonowe - wersje

1. KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA K1kr

K1kr



2. KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA K2kr

K2kr



3. KRATKA OSŁONOWA WYLOTÓW BOCZNYCH KOMINA K3kr

K3kr



ZAWEX.PL

- FALOWNIKI - WENTYLATORY - ODPYLACZE-

LS Industrial Systems

New name of LG Industrial Systems

P.H.U. ZAWEX, KRASNE 830A

k/RZESZOWA, 36-007 KRASNE

Tel: 601478570, Tel/Fax. (017) 8555744

www.zawex.pl, e-mai: zawex@zawex.pl